

REDAN 6 *



REDAN 6 W OKLEINIE STRONG - NETTO: 1343,00 PLN

NOWOŚĆ!

KLASY BEZPIECZEŃSTWA



REDAN
drzwi wewnętrzne

DRZWI WEJŚCIOWE REDAN JUŻ OD

1089,- NETTO

W OKLEINIE STANDARD I LUX

32 dB
WSPÓŁCZYNNIK
HAŁASU



Drzwi z wzorem aluminiowym
z dwóch stron dopłata:
| NETTO: 60,00 PLN

Dostępne szerokości:
80N, 80, 90, 100

dopłata do drzwi 100:
| NETTO: 90,00 PLN

REDAN 7 *



REDAN 7 W OKLEINIE STRONG - NETTO: 1343,00 PLN

REDAN PEŁNE *




REDAN PEŁNE W OKLEINIE STRONG - NETTO: 1258,00 PLN

CENA DOTYCZY drzwi z wzorem aluminiowym z jednej strony ze złożoną ościeżnicą stałą i kompletem okuć:
- klamki Qubik bądź Diana do wyboru, - progu ze stali nierdzewnej, - wizjera, - wkładki, - wkładko-gałki, - rozety

* SZYBKI TERMIN REALIZACJI (dotyczy szer. 80-90): WENGÉ ST PCV, JESION GRAFIT STRONG, DĄB SZARY LUX, SONOMA LUX, ŻŁOTY DĄB LUX, ORZECH LUX



POBIERZ
ELEKTRONICZNĄ WERSJĘ ULOTKI
W FORMACIE .PDF



PONIŻSZE CENY DOTYCZĄ drzwi z wzorem aluminiowym z jednej strony, ze złożoną ościeżnicą stałą i kompletem okuć: - klamki Qubik bądź Diana do wyboru, - progu ze stali nierdzewnej, - wizjera, - wkładki, - wkładko-gałki, - rozety



NOWOŚĆ!
KLASY BEZPIECZEŃSTWA

dopłata do RC2:
| **NETTO: 880,00 PLN**

dopłata do RC3:
| **NETTO: 1100,00 PLN**

TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ
DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ
I NA ZEWNĄTRZ

32 dB
WSPÓŁCZYNNI
HAŁASU



Dostępne szerokości:
80N, 80, 90, 100

dopłata do drzwi 100:
NETTO: 90,00 PLN

**Drzwi z wzorem aluminiowym
z dwóch stron dopłata:**
NETTO: 60,00 PLN

*** SZYBKI TERMIN REALIZACJI (dotyczy szer. 80-90): WENGÉ ST PCV, JESION GRAFIT STRONG, DĄB SZARY LUX, SONOMA LUX, ŻŁOTY DĄB LUX, ORZECH LUX**

	Dostępne szerokości: 80N, 80, 90, 100			
dopłata do drzwi 100:	NETTO: 90,00 PLN			
Drzwi z wzorem aluminiowym z dwóch stron dopłata:	NETTO: 60,00 PLN			
* SZYBKİ TERMIN REALIZACJI (dotyczy szer. 80-90): WENGIE ST PCV, JESION GRAFIT STRONG, ZŁOTY DĄB LUX, ORZECH LUX				
	WENGIE ST PCV *	BETON STRONG	WIĄZ LUX	DĄB ŚRĘDNI LUX
	DĄB ST PCV	KLON SZARY STRONG	SOSNA BIAŁA LUX	ZŁOTY DĄB LUX *
	SOSNA SZARA ST PCV	KORA BIAŁA STRONG	BIAŁY LUX	DĄB LUX
	DĄB SZARY ST PCV	BIAŁY STRONG	ŚNIEŻNOBIAŁY LUX	SANREMO LUX
	KOLORY PCV	KOLORY STRONG	KOLORY LUX	KOLORY STANDARD
APLIKACJE REDAN 1-11	NETTO: 1512,00 PLN	NETTO: 1343,00 PLN	NETTO: 1173,00 PLN	NETTO: 1173,00 PLN
REDAN PEŁNE	NETTO: 1427,00 PLN	NETTO: 1258,00 PLN	NETTO: 1089,00 PLN	NETTO: 1089,00 PLN
OPASKI	NETTO: 60,00 PLN	NETTO: 48,00 PLN	NETTO: 43,00 PLN	NETTO: 36,00 PLN
ĆWIERCWAŁKI	NETTO: 36,00 PLN	NETTO: 31,00 PLN	NETTO: 24,00 PLN	NETTO: 19,00 PLN

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE



PRZEKRÓJ SKRZYDŁA REDAN

INFORMACJE TECHNICZNE

DRZWI WEJŚCIOWE WEWNĄTRZLOKALOWE REDAN

INFORMACJE OGÓLNE

Drzwi przeznaczone są do budownictwa użyteczności publicznej i mieszkaniowej jako drzwi wewnętrzne wejściowe. Skrzydło REDAN z ościeżnicą stałą oraz progiem ze stali nierdzewnej posiada izolacyjność akustyczną na poziomie $R_w=32$ dB.

KONSTRUKCJA

- ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF
- wypełnienie specjalistyczną płytą pełną
- wzmocnienie masywnym ceownikiem stalowym
- grubość skrzydła 46 mm
- dodatkowa uszczelka w skrzydle
- regulacja języka w ościeżnicy

WYKOŃCZENIE

- płyta HDF pokryta folią PCV lub okleiną STANDARD, STRONG, LUX

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe $\varnothing 16$ z regulacją 3D
- dwa zamki trójbolcowe antywłamaniowe z wkładką patentową
- trzy bolce przeciwwyważeniowe po stronie zawiasów


UWAGA!

- ościeżnica stała jest prostokątna
- ościeżnica stała sprzedawana jest w wersji złożonej
- możliwość skracania drzwi do 6 cm co 1 cm


OŚCIEŻNICA STAŁA I REGULOWANA

OŚCIEŻNICA STAŁA

OPASKA MASKUJĄCA




ĆWIERCWAŁEK



OŚCIEŻNICA REGULOWANA

Z OPASKĄ 6 / 8 cm



ZA DOPŁATĄ:

KLAMKA HAGA

NETTO: 120,00 PLN

ROZETA HAGA

NETTO: 51,00 PLN



KLAMKA SETTO

NETTO: 120,00 PLN

dopłata do RC2:
NETTO: 880,00 PLN

dopłata do RC3:
NETTO: 1100,00 PLN

dopłata za skrót RC2 RC3
NETTO: 150,00 PLN
SKRÓT DO 6 CM CO 1 CM

ROZETA SETTO

NETTO: 51,00 PLN



NOWOŚĆ!
KLASY BEZPIECZEŃSTWA

RC2 RC3



PRZĘKÓJ RC3

DRZWI OTWIERANE DO WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ / TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ

ROZMIARY DRZWI REDAN dla ościeżnicy stałej

SKRZYDŁO	80N	80	90	100
szer. otworu w murze	872	912	1012	1112
szer. zewn. ościeżnicy	857	892	992	1092
szer. w świetle oścież.	764	804	904	1004
szer. skrzydła	804	844	944	1044
wys. otworu w murze	2072	2072	2072	2072
wys. zew. ościeżnicy	2062	2062	2062	2062
wys. w świetle oścież.	2018	2018	2018	2018
wys. skrzydła	2030	2030	2030	2030

ROZMIARY DRZWI REDAN dla oścież. regulowanej

SKRZYDŁO	80	90	100
szer. skrzydła	844	944	1044
szer. otworu w murze	888	988	1088
szer. zewnętrzna ościeżnicy	848	948	1048
szer. w świetle ościeżnicy	804	904	1004
szer. krycia ościeżnicy	946/	1046/	1146/
(opaska 6 cm / opaska 8 cm)	986	1086	1186
wys. skrzydła	2030	2030	2030
wys. otworu w murze	2060	2060	2060
wys. zewnętrzna ościeżnicy	2040	2040	2040
wys. w świetle ościeżnicy	2018	2018	2018
wys. krycia ościeżnicy	2089/	2089/	2089/
(opaska 6 cm / opaska 8 cm)	2109	2109	2109

DOPŁATA DO OŚC. REGULOWANYCH CENY

GRUBOŚĆ MURU ZAKRES (CM)	NETTO
8 - 10	175,00
10 - 12	182,00
12 - 14	194,00
14 - 16	206,00
16 - 18	224,00
18 - 20	230,00
20 - 22	242,00
22 - 24	255,00
24 - 26	267,00
26 - 28	279,00
28 - 30	290,00
30 - 32	303,00
32 - 34	315,00
34 - 36	363,00
36 - 38	382,00
38 - 40	412,00

- zakresy powyżej 40 cm podlegają indywidualnej wycenie

CENA SKRÓTU


NETTO: 110,00 PLN

WZÓR ALUMINIOWY Z DRUGIEJ STRONY

NETTO: 60,00 PLN

WZMOCNIENIE POD SAMOZAMYKACZ

NETTO: 25,00 PLN



* SZYBKI TERMIN REALIZACJI (dotyczy szer. 60-90):

KASANDRA 4, KASANDRA 1, KASANDRA - SONOMA LUX | PALOMA 5, PALOMA 2, PALOMA - ORZECH LUX | IKARIA 9 - DĄB SZARY LUX, ORZECH LUX

OKLEINA W KOLORZE BIAŁY LUX, BIAŁY STRONG - FOLIA BIAŁA, GŁADKA IMITUJĄCA POWIERZCHNIĘ MALOWANĄ



DĄB SZARY LUX *	DĄB LUX	ORZECH LUX *	DĄB STRONG
WIĄZ LUX	SANREMO LUX	DĄB ŚREDNI LUX	KŁON SZARY STRONG
BIAŁY LUX	SONOMA LUX *	ZŁOTY DĄB LUX	BIAŁY STRONG
KOLORY LUX			KOLORY STRONG
			ORZECH STRONG
			JESION GRAFIT STRONG

CENY NETTO - DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ OBOWIĄZUJĄCY VAT DRZWI WYSTĘPUJĄ TAKŻE W WERSJI BEZPRZYLGOWEJ

Dostępne szerokości:
60, 70, 80, 90, 100

dopłata do drzwi 100

NETTO: 60,00 PLN



CENY NETTO - DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ OBOWIĄZUJĄCY VAT

INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA

- skrzydło wykonane w technologii ramiakowej
- ramiaki z płytyMDF pokryte okleiną LUX oraz ramiaki z warstwowo klejonego drewna obłożone cienkimi płytami HDF pokryte okleiną STRONG
- płyciny z płyty HDF o grubości 4 mm pokryte okleiną LUX, STRONG
- wstawki z aluminium szczotkowanego: model Larysa, Koryna

SZKLENIE · szyba DECORMAT - mleczna

OKUCIA

- trzy srebrne zawiasy 2-czopowe z regulacją w płaszczyźnie poziomej
- zamek na klucz, na wkładkę patentową, oszczędny lub łazienkowy

OŚCIEŻNICA STAŁA BUDOWA

- ościeżnica typu blokowego
- tradycyjna, prosta konstrukcja dostosowana do typowych grubości muru
- profil wykonany z płyty MDF
- okleina dekoracyjna w kolorze drzwi

OŚCIEŻNICA REGULOWANA BUDOWA

- ościeżnica typu skrzyniowego
- profil wykonany z płyty MDF
- okleina dekoracyjna w kolorze drzwi
- wykonana w rozmiarach na grubość muru w przedziałach co 20 mm
- możliwość zabudowania muru każdej grubości
- minimalna grubość muru wynosi 75 mm
- produkowana do drzwi przylgowych w rozmiarach od 60 do 100 cm
- możliwość regulacji
- produkowana w elementach do samodzielnego montażu

OŚCIEŻNICA STAŁA ZAWIERA


- element poziomy (nadproże)
- dwa elementy pionowe
- uszczelkę
- zestaw montażowy do elementów ościeża
- zaczep zamka
- trzy zawiasy z możliwością regulacji

OŚCIEŻNICA REGULOWANA ZAWIERA

- panel regulacyjny poziomy i dwa pionowe, wykonane z MDF
- uszczelki
- zestaw montażowy do elementów ościeża
- zaczep zamka
- trzy zawiasy

WYMIARY SKRZYDEŁ PRZYLGWYCH

- wymiary A i C są wymiarami skrzydła od strony węgry



OŚCIEŻNICA STAŁA

SKRZYDŁO	60	70	80	90	100
szer. skrzydła	644	744	844	944	1044
szer. otworu w murze	722	822	922	1022	1122
szer. zewn. ościeżnicy	692	792	892	992	1092
szer. w świetle ościeżn.	604	704	804	904	1004
wys. skrzydła	2030	2030	2030	2030	2030
wys. otworu w murze	2077	2077	2077	2077	2077
wys. zewn. ościeżnicy	2075	2075	2075	2075	2075
wys. w świetle ościeżn.	2031	2031	2031	2031	2031

OŚCIEŻNICA REGULOWANA

SKRZYDŁO	60	70	80	90	100
szer. skrzydła	644	744	844	944	1044
szer. otworu w murze	688	788	888	988	1088
szer. zewn. ościeżnicy	648	748	848	948	1048
szer. w świetle ościeżn.	604	704	804	904	1004
szer. krycia ościeżnicy	746/	846/	946/	1046/	1146/
(opaska 6 cm/opaska 8 cm)	786	886	986	1086	1186
wys. skrzydła	2030	2030	2030	2030	2030
wys. otworu w murze	2060	2060	2060	2060	2060
wys. zewn. ościeżnicy	2040	2040	2040	2040	2040
wys. w świetle ościeżn.	2018	2018	2018	2018	2018
wys. krycia ościeżnicy	2089/	2089/	2089/	2089/	2089/
(opaska 6 cm/opaska 8 cm)	2109	2109	2109	2109	2109

- ościeżnica od grubości muru większej niż 280 mm składa się z dwóch i więcej połączonych ze sobą elementów

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH

	OKLEINA LUX	OKLEINA STRONG
ZAKRES W CM	CENA NETTO	CENA NETTO
8 - 10	313,00	350,00
10 - 12	320,00	357,00
12 - 14	333,00	369,00
14 - 16	345,00	381,00
16 - 18	362,00	399,00
18 - 20	369,00	405,00
20 - 22	381,00	418,00
22 - 24	393,00	429,00
24 - 26	405,00	440,00
26 - 28	418,00	454,00
26 - 30	429,00	466,00
28 - 30	429,00	466,00
30 - 32	440,00	478,00
32 - 34	453,00	490,00
34 - 36	502,00	539,00
36 - 38	506,00	543,00
38 - 40	539,00	575,00
· zakresy powyżej 40 cm podlegają indywidualnej wycenie		
STAŁA	182,00	218,00
OPASKA MASKUJĄCA 6	42,00	48,00
ĆWIERCWAŁEK 18x10	24,00	31,00

Dopłata do ościeżnic przy drzwiach bezprzylgowych:

NETTO: 362,00 PLN



* SZYBKI TERMIN REALIZACJI (dotyczy szer. 60-90): AKACJA STANDARD, ORZECH 3 STANDARD | DĄB SZARY LUX, SONOMA LUX, ORZECH LUX

DRZWI W OKLEINIE LUX POSIADAJĄ 3 ZAWIASY / DRZWI W OKLEINIE STANDARD POSIADAJĄ 2 ZAWIASY

ORZECH 3 STANDARD *	SONOMA LUX *
AKACJA STANDARD *	DĄB SZARY LUX *
KOLORY STANDARD	KOLORY LUX
	ORZECH LUX *

CENY NETTO - DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ OBOWIĄZUJĄCY VAT

Dostępne szerokości:
60, 70, 80, 90, 100

dopłata do drzwi 100
NETTO: 60,00 PLN



* SZYBKI TERMIN REALIZACJI (dotyczy szer. 60-90): AKACJA STANDARD, ORZECH 3 STANDARD

ORZECH 3 STANDARD *
AKACJA STANDARD *
KOLORY STANDARD

ORZECH 3 STANDARD *
AKACJA STANDARD *
AKACJA JASNA STANDARD
KOLORY STANDARD
ORZECH LUX *
KOLORY LUX

* SZYBKI TERMIN REALIZACJI (dotyczy szer. 60-90): AKACJA STANDARD, ORZECH 3 STANDARD | ORZECH LUX
DRZWI W OKLEINIE LUX POSIADAJĄ 3 ZAWIASY
DRZWI W OKLEINIE STANDARD POSIADAJĄ 2 ZAWIASY

CENY NETTO - DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ OBOWIĄZUJĄCY VAT



ALMA 4 * STAND. 351,- LUX 412,-	ALMA 1 * STAND. 351,- LUX 412,-	ALMA STAND. 351,- LUX 412,-	GRACJA 3 * STAND. 351,- LUX 412,-	GRACJA 1 * STAND. 351,- LUX 412,-	GRACJA * STAND. 351,- LUX 412,-	OLIMPIA SLIM 1 * STAND. 400,- LUX 448,-
OLIMPIA SLIM 0,5 * STAND. 400,- LUX 448,-	OLIMPIA SLIM * STAND. 400,- LUX 448,-	ORZECH 3 STANDARD * AKACJA STANDARD * KOLORY STANDARD ORZECH LUX * SONOMA LUX * DĄB SZARY LUX * KOLORY LUX		ISMENA LUX 4 * STAND. 400,- LUX 448,-	ISMENA LUX 1 STAND. 400,- LUX 448,-	ISMENA LUX * STAND. 400,- LUX 448,-
ARIANA 3 * STAND. 351,- LUX 400,-	ARIANA 1 * STAND. 351,- LUX 400,-	ARIANA * STAND. 351,- LUX 400,-	MORA LUX 3 * STAND. 351,- LUX 400,-	MORA LUX 1 * STAND. 351,- LUX 400,-	MORA LUX * STAND. 351,- LUX 400,-	EDERA LUX 5 * STAND. 351,- LUX 400,-
EDERA LUX 1 * STAND. 351,- LUX 400,-	EDERA LUX * STAND. 351,- LUX 400,-	ORZECH 3 STANDARD * AKACJA STANDARD * AKACJA JASNA STAND. ** KOLORY STANDARD		ORZECH LUX * SONOMA LUX * DĄB SZARY LUX * KOLORY LUX		

* SZYBKİ TERMIN REALIZACJI (dotyczy szer. 60-90): AKACJA JASNA STANDARD, AKACJA STANDARD, ORZECH 3 STANDARD | DĄB SZARY LUX, SONOMA LUX, ORZECH LUX
 ** SZYBKİ TERMIN REALIZACJI - DRZWI W OKLEINIE AKACJA JASNA STANDARD DOSTĘPNE TYLKO Z OŚCIEŻNICĄ STAŁĄ

DRZWI W OKLEINIE LUX POSIADAJĄ 3 ZAWIASY / DRZWI W OKLEINIE STANDARD POSIADAJĄ 2 ZAWIASY

CENY NETTO - DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ OBOWIĄZUJĄCY VAT

Dostępne szerokości:
60, 70, 80, 90, 100
 dopłata do drzwi 100
NETTO: 60,00 PLN

MORA PLUS 3 * STAND. 351,-	MORA PLUS 1 * STAND. 351,-	MORA PLUS * STAND. 351,-	EDERA PLUS 5 * STAND. 351,-	EDERA PLUS 1 * STAND. 351,-	EDERA PLUS * STAND. 351,-	AVILLA 4 * STAND. 351,-	
AVILLA 1 * STAND. 351,-	AVILLA * STAND. 351,-	IRYDA 1 * STAND. 351,-	IRYDA * STAND. 351,-	SOLARE 1 * STAND. 388,-	SOLARE 0,5 * STAND. 388,-	SOLARE * STAND. 388,-	
OLIMPIA D * STAND. 400,-	OLIMPIA 0,5 * STAND. 400,-	OLIMPIA * STAND. 400,-	ISMENA PLUS 4 * STAND. 400,-	ISMENA PLUS 1 * STAND. 400,-	ISMENA PLUS * STAND. 400,-	SELENA 7 * STAND. 413,-	
SELENA 2 * STAND. 413,-	SELENA * STAND. 413,-	ORZECH 3 STANDARD * AKACJA STANDARD * KOLORY STANDARD					ORZECH STANDARD

* SZYBKİ TERMIN REALIZACJI (dotyczy szer. 60-90): AKACJA STANDARD, ORZECH 3 STANDARD

DRZWI W OKLEINIE STANDARD POSIADAJĄ 2 ZAWIASY

CENY NETTO - DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ OBOWIĄZUJĄCY VAT

Dostępne szerokości:
60, 70, 80, 90, 100
 dopłata do drzwi 100
NETTO: 60,00 PLN



INFORMACJE TECHNICZNE

KONSTRUKCJA

- podwójny ramiak z płyty MDF pokryty dwiema płytami HDF, oklejonymi obustronnie
- wypełnienie stabilizujące „plaster miodu”

WYKOŃCZENIE

- płyta HDF pokryta okleiną LUX, STANDARD obustronnie
- możliwość skracania skrzydła do 60 mm
- we wszystkich skrzydłach zastosowano unikalną technologię okleinowania powierzchni bez łączenia na krawędziach przylgi, dzięki czemu zwiększono estetykę wykończenia i trwałość
- we wszystkich skrzydłach zastosowano wykończenie soft
- drzwi wykończone są okleiną o zwiększonej odporności na zarysowania co zdecydowanie poprawia ich odporność na intensywne użytkowanie

OŚCIEŻNICA REGULOWANA ZAWIERA



- panel regulacyjny poziomy i dwa pionowe, wykonane z MDF
- uszczelki
- zestaw montażowy do elementów ościeża
- zaczep zamka
- dwa zawiasy (okleina STANDARD)
- trzy zawiasy (okleina LUX)

OŚCIEŻNICA REGULOWANA BUDOWA

- ościeżnica typu skrzyniowego
- profil wykonany z płyty MDF
- okleina dekoracyjna w kolorze drzwi
- wykonana w rozmiarach na grubość muru w przedziałach co 20 mm
- możliwość zabudowania muru każdej grubości
- minimalna grubość muru wynosi 75 mm
- możliwość regulacji
- produkowana w elementach do samodzielnego montażu

OŚCIEŻNICA STAŁA I REGULOWANA

OŚCIEŻNICA STAŁA



ZALECENIE

- producent zaleca w kolekcji STANDARD, w przypadku dużej ilości szkła, wzmocnienie skrzydła poprzez zastosowanie płyty wiórowo-otworowej.

SZKLENIE · szyba DECORMAT - mleczna

WYPOSAŻENIE W STANDARDZIE

- dwa zawiasy czopowe wkręcane (w kolorach STANDARD) lub trzy zawiasy w kolorach LUX)
- zamek na klucz, wkładkę patentową, łazienkowy lub oszczędny

WYPOSAŻENIE ZA DOPŁATĄ

PŁYTA PEŁNA

NETTO: 109,00 PLN

DODATKOWY ZAWIAS W KOLORACH STANDARD

NETTO: 19,00 PLN

TULEJE WENTYLACYJNE PLASTIKOWE

NETTO: 36,00 PLN

TULEJE WENTYLACYJNE NIERDZEWNE OKRĄGŁE I KWADRATOWE

NETTO: 53,00 PLN

PODCIĘCIE WENTYLACYJNE

NETTO: 36,00 PLN

SZYBA RETRO

NETTO: 19,00 PLN

OŚCIEŻNICA STAŁA ZAWIERA

- element poziomy (nadproże)
- dwa elementy pionowe
- uszczelkę · zaczep zamka
- zestaw montażowy do elementów ościeża
- dwa zawiasy z możliwością regulacji (okleina STANDARD)
- trzy zawiasy (okleina LUX)


OŚCIEŻNICA STAŁA BUDOWA

- ościeżnica typu blokowego
- tradycyjna, prosta konstrukcja dostosowana do typowych grubości muru
- profil wykonany z płyty MDF
- okleina dekoracyjna w kolorze drzwi

WYMIARY SKRZYDEŁ PRZYLGOwych

- wymiary A i C są wymiarami skrzydła od strony wręgi

	60	70	80	90
A	618	718	818	918
B	644	744	844	944
C	2017	2017	2017	2017
D	2030	2030	2030	2030



OŚCIEŻNICA STAŁA

SKRZYDŁO	60	70	80	90	100
szer. skrzydła	644	744	844	944	1044
szer. otworu w murze	722	822	922	1022	1122
szer. zewn. ościeżnicy	692	792	892	992	1092
szer. w świetle ościeżn.	604	704	804	904	1004
wys. skrzydła	2030	2030	2030	2030	2030
wys. otworu w murze	2077	2077	2077	2077	2077
wys. zewn. ościeżnicy	2075	2075	2075	2075	2075
wys. w świetle ościeżn.	2031	2031	2031	2031	2031

OŚCIEŻNICA REGULOWANA

SKRZYDŁO	60	70	80	90	100
szer. skrzydła	644	744	844	944	1044
szer. otworu w murze	688	788	888	988	1088
szer. zewn. ościeżnicy	648	748	848	948	1048
szer. w świetle ościeżn.	604	704	804	904	1004
szer. krycia ościeżnicy (opaska 6 cm/opaska 8 cm)	746/ 846/ 946/ 1046/ 1146/				
wys. skrzydła	2030	2030	2030	2030	2030
wys. otworu w murze	2060	2060	2060	2060	2060
wys. zewn. ościeżnicy	2040	2040	2040	2040	2040
wys. w świetle ościeżn.	2018	2018	2018	2018	2018
wys. krycia ościeżnicy (opaska 6 cm/opaska 8 cm)	2089/ 2089/ 2089/ 2089/ 2089/				

- ościeżnica od grubości muru większej niż 280 mm składa się z dwóch i więcej połączonych ze sobą elementów

OŚCIEŻNICA REGULOWANA DRZWI WEWNĘTRZNYCH

	OKLEINA STANDARD	OKLEINA LUX
ZAKRES W CM	CENA NETTO	CENA NETTO
8 - 10	296,00	313,00
10 - 12	303,00	320,00
12 - 14	315,00	333,00
14 - 16	327,00	345,00
16 - 18	345,00	362,00
18 - 20	351,00	369,00
20 - 22	363,00	381,00
22 - 24	376,00	393,00
24 - 26	388,00	405,00
26 - 28	400,00	418,00
26 - 30	412,00	429,00
28 - 30	412,00	429,00
30 - 32	424,00	440,00
32 - 34	436,00	453,00
34 - 36	484,00	502,00
36 - 38	490,00	506,00
38 - 40	520,00	539,00

- zakresy powyżej 40 cm podlegają indywidualnej wycenie

STAŁA	165,00	182,00
OPASKA MASKUJĄCA 6	36,00	42,00
ĆWIERCWAŁEK 18x10	20,00	24,00

DRZWI PŁASKIE

PLASKIE STANDARD *



PLASKIE LUX *



PLASKIE STRONG



* SZYBKİ TERMIN REALIZACJI (dotyczy szer. 60-90):

AKACJA STANDARD, ORZECH 3 STANDARD | DĄB SZARY LUX, SONOMA LUX, ORZECH LUX

DRZWI W OKLEINIE LUX POSIADAJĄ 3 ZAWIASY / DRZWI W OKLEINIE STANDARD POSIADAJĄ 2 ZAWIASY

OKLEINA W KOLORZE BIAŁY LUX, BIAŁY STRONG - FOLIA BIAŁA, GŁADKA IMITUJĄCA POWIERZCHNIĘ MALOWANĄ

	WIĄZ LUX	DĄB LUX		BETON STRONG	
ORZECH 3 STANDARD *	SOSNA BIAŁA LUX	SANREMO LUX	ORZECH LUX *	KLON SZARY STRONG	ORZECH STRONG
AKACJA STANDARD *	BIAŁY LUX	SONOMA LUX *	DĄB ŚREDNI LUX	KORA BIAŁA STRONG	JESION GRAFIT STRONG
AKACJA JASNA STANDARD	ŚNIEŻNOBIAŁY LUX	DĄB SZARY LUX *	ZŁOTY DĄB LUX	BIAŁY STRONG	DĄB STRONG
KOLORY STANDARD	KOLORY LUX			KOLORY STRONG	

CENY NETTO - DO CEN NALEŻY DOLICZYĆ OBOWIĄZUJĄCY VAT

Dostępne szerokości:
60, 70, 80, 90, 100


dopłata do drzwi 100

NETTO: 60,00 PLN

SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY

	ORZECH LUX	
	DĄB ŚRĘDNI LUX	
	DĄB KORONA LUX	
	ZŁOTY DĄB LUX	
	DĄB LUX	
ORZECH STRONG	SANREMO LUX	
JESION GRAFIT STRONG	SONOMA LUX	
DĄB STRONG	DĄB SZARY LUX	ORZECH STANDARD
BETON STRONG	WIĄZ LUX	ORZECH 3 STANDARD
KLON SZARY STRONG	SOSNA BIAŁA LUX	AKACJA STANDARD
KORA BIAŁA STRONG	BIAŁY LUX	AKACJA JASNA STANDARD
BIAŁY STRONG	ŚNIEŻNOBIAŁY LUX	BIAŁY STANDARD
KOLORY STRONG	KOLORY LUX	KOLORY STANDARD

SYSTEM PRZESUWNY Z ZABUDOWĄ OŚCIEŻA



SYSTEM PRZESUWNY NAŚCIENNY:

pojedynczy podwójny
| NETTO: 436,00 PLN | NETTO: 678,00 PLN

ZAWIERA

- szynę aluminiową
- maskownicę i odbój w kolorze skrzydła (odbój w systemie przesuwym podwójnym nie występuje)

AKCESORIA ZA DOPŁATĄ

OŚCIEŻNICA REGULOWANA TYPU TUNEL W CENIE OŚCIEŻNICY REGULOWANEJ
WYKONANIE SKRZYDŁA JAKO TĘPE

| NETTO: 97,00 PLN

POCHWYT (2 SZTUKI) OKRĄGŁE LUB OWALNE | CHROM LUB MOSIĄDZ

| NETTO: 24,00 PLN

ZAMEK HAKOWY NA KLUCZ

W SKŁAD WCHODZĄ DWA WYBRANE POCHWYTY KLUCZ ŁAMANY
TYLKO W KOLORZE SREBRNYM OPCJA TYLKO DLA SYSTEMU POJEDYNCZEGO

| NETTO: 230,00 PLN

SYSTEM PRZESUWNY Z ZABUDOWĄ OŚCIEŻA

WYMIARY SKRZYDŁA OBUDOWY MURU DO SYSTEMU NAŚCIENNEGO (MM)

		ościeżnica do drzwi pojedynczych				ościeżnica do drzwi podwójnych			
	SKRZYDŁO	60	70	80	90	120	140	160	180
s1	szerokość skrzydła	644	744	844	944	1288	1488	1688	1888
s2	szerokość otworu w murze	686	786	886	986	1286	1486	1686	1886
s3	szerokość zewnętrzna ościeżnicy	646	746	846	946	1246	1446	1646	1846
s4	szerokość w świetle ościeżnicy	602	702	802	902	1202	1402	1602	1802
s5	szerokość krycia ościeżnicy	744	844	944	1044	1344	1544	1744	1944
h1	wysokość skrzydła	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030	2030
h2	wysokość otworu w murze	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060	2060
h3	wysokość zewnętrzna ościeżnicy	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040	2040
h4	wysokość w świetle ościeżnicy	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018	2018
h5	wysokość krycia ościeżnicy	2089	2089	2089	2089	2089	2089	2089	2089

· wymiary otworu w murze dla wersji bez obudowy należy przyjąć identyczne z wymiarami obudowy w świetle ościeżnicy